


LIVEU Matrix

高画質ライブ映像
共有プラットフォーム

場所を選ばず世界中に
ライブ映像を共有

信頼性、コストパフォーマンスに優れた
クラウドネイティブIPライブ映像共有プラットフォーム



最大70%コスト削減

ブラウザで操作可能な **クラウドネイティブのIP高画質ライブ映像共有プラットフォーム**、LiveU Matrixが映像ディストリビューションの在り方を一変させます。映像送受信のために専用インフラを用意することなく高画質ライブ映像を世界中の多拠点に共有することが可能です。

広くご利用いただいているIPプロトコルを使用するLiveU Matrixを組むことにより**最高レベルの高画質ライブ映像の多拠点共有**が可能になります。

LiveU Matrixは共有先の数、場所を問わない様々なユースケースに対応した**多用途プラットフォーム**です。フレキシビリティとパフォーマンスを備えたLiveU Matrixは報道、スポーツコンテンツ制作、イベントプロデュースなど、**様々なお客様の高画質ライブ映像共有ニーズにお応えします。**

幅広いユースケースに対応



オープンシェア

グループ内の放送機関は他の放送機関のコンテンツを確認し、利用することが出来ます。



ニュースプール

他の放送機関と連携し、コンテンツの共有プールを構築することが出来ます。



ニュースネットワークと系列局

系列局の映像の受信、選別、ニュースネットワーク内共有をすることが出来ます。



ニュース・スポーツイベント映像の共有

ニュースやスポーツイベントの高画質ライブ映像をコンテンツの利用者と共有することが出来ます。



国際ニュースの配信

ニュースコンテンツを世界中の放送機関に共有することが出来ます。




ダイナミックシェア

ライブ映像コンテンツを必要に応じて宛先を選択して共有することが出来ます。



コンテンツアグリゲーション

プレミアムライブ映像にアクセスしやすくし、提供可能なコンテンツを増やすことが出来ます。



LiveU Global Directory ー世界最大のライブ映像ネットワークへの参加!

世界中の5,000社を超えるLiveUのお客様、トップパートナーとワンクリックでつながることができます。世界中にコンテンツを共有することにより、視聴者数を増やし、収益性を向上させることが可能です。LiveU Global Directoryを使った協業のメリットを体験してください。



優れた使い勝手、信頼性、LRT™対応

直感的なドラッグ&ドロップインターフェースで、コンテンツチームの操作を単純化します。広くご利用いただいているIPプロトコルをサポートしており、技術チームが本業に専念することを可能にします。LRT™ (LiveU Reliable Transport)による強固なレジリエンスを備えているのに加え、LiveUのNOC(Network Operation Center)とサポートチームによる24時間サポート体制により、安心してご利用いただけます。

LiveU Matrixはお客様が映像制作に専念することが出来るマネージドサービスとなっております。


主な特徴

- ドラッグ&ドロップインターフェース
- プレビュー映像
- 検索・フィルター機能
- API
- メタデータ管理
- 位置情報



信頼性と安全性を最大化

- 高アベイラビリティ
- 地理的冗長性
- SOC1/SOC2プロトコル
- サードパーティーによる監査



技術仕様

エンコーディング仕様

LiveU MatrixはLiveU LRT™プロトコルで送られてきたデータを透過的に転送します。LRT™にてMatrixを使って共有される映像のコーデックはエンコーダー・デコーダーが使用するコーデックに依存します。エンコーダー・デコーダーの仕様については仕様書をご確認ください。

	LRT™対応LiveU機器	SRT
映像コーデック	H.265/HEVC、H.264/AVC	H.264/AVC
最大解像度	1080(i/p)	1080(i/p)
アンシラリーデータ	対応*	非対応
音声コーデック	AAC-HE/LC*	AAC-LC (48kHz; ステレオ)
オーディオチャンネル数	最大16	8、4、2 (4、2、1 ステレオペア)

*お使いのエンコーダー・デコーダーの仕様に依存します。エンコーダー・デコーダーの仕様をご確認ください。