




Asegure la sostenibilidad de sus flujos de trabajo digitales y de vídeo IP

LiveU Nexus es una solución en la nube para el enrutamiento y la transformación de vídeo IP que recibe, convierte y distribuye cualquier transmisión en directo, ya sea desde codificadores tradicionales, reuniones de Zoom, vídeos de YouTube o redes sociales. Diseñado para emisoras y productores de contenido en directo, LiveU Nexus conecta todas sus fuentes IP con su infraestructura de producción y distribución, facilitando flujos de trabajo más rápidos y eficientes.

Ya sea integrando transmisiones de redes sociales o estandarizando flujos multi-protocolo a su formato interno, LiveU Nexus permite flujos de trabajo rápidos y flexibles en todo el ecosistema de LiveU y con herramientas de terceros, sin necesidad de hardware adicional. Es una solución de gestión centrada en IP que conecta unidades de campo, fuentes digitales, contribuciones remotas y producción en la nube a través de una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar.

Principales características



Enrutamiento independiente de protocolo y formato



Interfaz de arrastrar y soltar



Captura de fuentes digitales




Conversión en tiempo real de formato y velocidad de fotogramas



Escalado flexible en la nube




Multivisor



Por qué elegir LiveU Nexus?

- Simplifica tareas complejas de enrutamiento y captura de IP
- No requiere hardware adicional
- Compatible con flujos de trabajo en la nube y locales
- Integración nativa con todo el ecosistema de LiveU
- Diseñado para funcionar de manera fluida con sus codificadores y servidores LiveU existentes, LiveU Nexus le ofrece fuentes y destinos ilimitados sin coste adicional, reduciendo el TCO a medida que sus flujos de trabajo crecen.



Especificaciones técnicas

	Dispositivos LiveU con LRT™	SRT	RTMP
Códec de vídeo	H.265 /HEVC, H.264 /AVC	H.264 /AVC	
Resolución	Hasta 1080(i/p)	Hasta 1080(i/p)	
Datos auxiliares	Si	No	
Códec de audio	AAC-HE /LC	AAC-LC, MP3 , PCM/Lineal (44 /1kHz or 48kHz; Stereo)	
Canales de audio	Hasta 16	0,2,4,8 (0,1,2,4 Pares estéreo)	0,2 (0,1 Pares estéreo)